




Abrasive expert.

SUHNER[®]



Akku-Serie
Battery series
Série à batterie





— Mobil, ausdauernd und kraftvoll:
Die neue SUHNER Akku-Serie.

— Mobile, enduring, powerful:
The new SUHNER battery series.

— Mobile, durable et puissante :
la nouvelle série à batterie SUHNER.

ATC 7

ROHRBANDSCHLEIFER

TUBE POLISHER

POLISSEUSE DE TUBES



DE Der mobile Rohrbandschleifer ATC 7 von Suhner ist bestens geeignet zum Bearbeiten von Rohren bis 45 mm Durchmesser.

In engen Rohrbögen kann der Akku-Rohrbandschleifer seine Handlichkeit perfekt ausspielen. Ein Umschlingungswinkel von mindestens 180 Grad garantiert eine effiziente und schnelle Arbeitsweise.

Der ATC 7 wurde nicht nur nach modernsten ergonomischen Gesichtspunkten konzipiert, er wurde auch mit effizienter Akku-Technologie ausgestattet. Die leistungsstarken Akku-Packs verfügen über ein intelligentes Batteriemanagement, welches für eine optimale Zusammenarbeit sämtlicher Komponenten sorgt.

Ebenfalls wird die Temperatur der Akku-Packs und der Maschine laufend überprüft. Bei Überhitzung bzw. Überlastung schaltet die Elektronik das Gerät ab. Der Rohrbandschleifer verfügt über einen abnehmbaren Partikelschutz, der den Motor vor grobem Staub schützt. Um die Akku-Packs im rauen Alltag zu schützen, wurden diese mit einem stoß-absorbierenden Schutzmantel aus Gummi ausgestattet.

EN The mobile tube polisher ATC 7 from Suhner is ideal for tubes up to 45 mm in diameter.

The battery tube polisher proves its perfect manoeuvrability on tight elbows. A wraparound angle of at least 180° ensures fast, efficient work.

The ATC 7 was not only designed according to the latest ergonomic aspects, it has also been fitted with efficient battery technology. The powerful battery packs feature intelligent battery management that safeguards the optimal interaction of all components.

Also the temperature of the battery pack and machine is monitored continuously. If overheated or overloaded, the device is switched off by the electronics.

The tube polisher comes with a detachable guard that protects the motor from coarse dust. The battery packs themselves are housed in a shock absorbent rubber jacket that shields them from the hard knocks on the everyday building site.

FR La polisseuse de tubes mobile ATC 7 de Suhner convient parfaitement pour l'usage de tubes jusqu'à un diamètre de 45 mm.

La polisseuse de tubes à batterie démontre parfaitement sa maniabilité dans les arcs tubulaires étroits. Un arc d'enroulement de minimum 180 degrés garantit un mode de travail rapide et efficace.

La machine ATC 7 n'a pas été seulement conçue selon les aspects ergonomiques les plus modernes, elle a été aussi équipée d'une technologie à batterie efficace. Les blocs à batterie très performants disposent d'une gestion de batterie intelligente qui permet une synergie optimale de tous les composants.

La température du bloc à batterie et de la machine sont également vérifiés en permanence. En cas de surchauffe ou de surcharge, le variateur électronique éteint l'appareil. La polisseuse de tubes dispose d'une protection anti-particules amovible qui protège le moteur de la poussière grossière. Pour protéger les blocs à batterie du quotidien difficile, ceux-ci ont été équipés d'un manteau de protection absorbant les chocs en caoutchouc.



AKC 3

KEHLNAHTSCHLEIFER FILLET WELD GRINDER MEULEUSE POUR SOUDURES D'ANGLE

DE Der mobile Akku Kehlnahtschleifer AKC 3 von Suhner wurde speziell für den Metallbau entwickelt und ist durch sein Untersetzungsgetriebe äußerst leistungsstark.

Dank der Leichtbauweise und des langen Halses aus Aluminium ist das Gerät mit nur 2,2 kg (inkl. Akku-Pack) angenehm handlich. Unterstützt wird dies zusätzlich durch den extrem niedrigen Winkelkopf. Das macht den Kehlnahtschleifer ideal für die Bearbeitung von engen Kehlnähten.

Der AKC 3 wurde nicht nur nach modernsten ergonomischen Gesichtspunkten konzipiert, er wurde auch mit effizienter Akku-Technologie ausgestattet. Die leistungsstarken Akku-Packs verfügen über ein intelligentes Batteriemanagement, welches für eine optimale Zusammenarbeit sämtlicher Komponenten sorgt.

Ebenfalls wird die Temperatur der Akku-Packs und der Maschine laufend überprüft. Bei Überhitzung bzw. Überlastung schaltet die Elektronik das Gerät ab. Der Rohrbandschleifer verfügt über einen abnehmbaren Partikelschutz, der den Motor vor grobem Staub schützt. Um die Akku-Packs im rauen Alltag zu schützen, wurden diese mit einem stoß-absorbierenden Schutzmantel aus Gummi ausgestattet.

EN The mobile battery fillet weld grinder AKC 3 from Suhner was developed specifically for metalworking and delivers an impressive power output thanks to its reduction gears.

Thanks to its lightweight design and long neck of aluminium, the tool weighs only 2.2 kg (including battery pack) for pleasant handling ease. This is supported in addition by the extremely low cross head. This makes the grinder ideal for fillet welds in tight places.

The AKC 3 was not only designed according to the latest ergonomic aspects, it has also been fitted with efficient battery technology. The powerful battery packs feature intelligent battery management

that safeguards the optimal interaction of all components.

Also the temperature of the battery pack and machine is monitored continuously. If overheated or overloaded, the device is switched off by the electronics. The tube polisher comes with a detachable guard that protects the motor from coarse dust. The battery packs themselves are housed in a shock absorbent rubber jacket that shields them from the hard knocks on the everyday building site.

FR La meuleuse pour soudures d'angle à batterie AKC 3 de Suhner a été développée spécialement pour la construction métallique et est extrêmement performante grâce à son réducteur.

D'un poids de 2,2 kg seulement (avec bloc à batterie), l'appareil est agréable à manier grâce à sa construction légère et son « long cou » en aluminium. Le manchon extrêmement bas contribue également à la maniabilité. Cela fait de la meuleuse pour soudures d'angle un outil idéal pour l'usage de soudures d'angle étroites.

La machine AKC 3 n'a pas été seulement conçue selon les aspects ergonomiques les plus modernes, elle a été aussi équipée d'une technologie à batterie efficace. Les blocs à batterie très performants disposent d'une gestion de batterie intelligente qui permet une synergie optimale de tous les composants.

La température du bloc à batterie et de la machine sont également vérifiés en permanence. En cas de surchauffe ou de surcharge, le variateur électronique éteint l'appareil. La polisseuse de tubes dispose d'une protection anti-particules amovible qui protège le moteur de la poussière grossière. Pour protéger les blocs à batterie du quotidien difficile, ceux-ci ont été équipés d'un manteau de protection absorbant les chocs en caoutchouc.



ABC 7

BANDSCHLEIFER

BELT GRINDER

PONÇEUSE À RUBAN



DE Der mobile Akku-Bandschleifer ABC 7 von Suhner ist die erste Wahl, wenn es um das bearbeiten schwer zugänglicher Stellen z. B. in Kehlnähten oder Gehrungen geht.

Die Maschine zeichnet sich durch einen extrem schnellen Wechsel von Schleif- und Polierbändern aus. Zur Grundausstattung des ABC 7 gehört der Universal-Kontaktarm KA 25/9. Mit diesem sind Bänder in den Breiten 3 mm, 6 mm und 12 mm einsetzbar.

Der ABC 7 wurde nicht nur nach modernsten ergonomischen Gesichtspunkten konzipiert, er wurde auch mit effizienter Akku-Technologie ausgestattet. Die leistungsstarken Akku-Packs verfügen über ein intelligentes Batteriemanagement, welches für eine optimale Zusammenarbeit sämtlicher Komponenten sorgt.

Ebenfalls wird die Temperatur der Akku-Packs und der Maschine laufend überprüft. Bei Überhitzung bzw. Überlastung schaltet die Elektronik das Gerät ab. Der Rohrbandschleifer verfügt über einen abnehmbaren Partikelschutz, der den Motor vor grobem Staub schützt. Um die Akku-Packs im rauen Alltag zu schützen, wurden diese mit einem stoß-absorbierenden Schutzmantel aus Gummi ausgestattet.

EN The mobile battery belt grinder ABC 7 from Suhner is your first choice when you are working on sites in tight spaces, e.g. in fillet welds or mitres.

The machine is characterised by extremely fast abrasive and polishing belt changes. The standard version of the ABC 7 includes the universal contact arm KA 25/9. It can be fitted with belts 3 mm, 6 mm and 12 mm wide.

The ABC 7 was not only designed according to the latest ergonomic aspects, it has also been fitted with efficient battery technology. The powerful battery packs feature intelligent battery management that safeguards the optimal interaction of all components.

Also the temperature of the battery pack and machine is monitored continuously. If overheated or overloaded, the device is switched off by the electronics. The tube polisher comes with a detachable guard that protects the motor from coarse dust. The battery packs themselves are housed in a shock absorbent rubber jacket that shields them from the hard knocks on the everyday building site.

FR La ponceuse à ruban à batterie mobile ABC 7 de Suhner constitue le premier choix lorsqu'il s'agit d'usiner des zones difficilement accessibles par ex. dans des soudures d'angle ou des onglets.

La machine se distingue par un changement extrêmement rapide des bandes de ponçage et de polissage. Le bras de contact universel KA 25/9 fait partie de l'équipement de base de l'ABC 7. Avec celui-ci, on peut utiliser des bandes de largeurs 3 mm, 6 mm et 12 mm.

L'ABC 7 n'a pas été seulement conçue selon les aspects ergonomiques les plus modernes, elle a été aussi équipée d'une technologie à batterie efficace. Les blocs à batterie très performants disposent d'une gestion de batterie intelligente qui permet une synergie optimale de tous les composants.

La température du bloc à batterie et de la machine sont également vérifiées en permanence. En cas de surchauffe ou de surcharge, le variateur électronique éteint l'appareil. La polisseuse de tubes dispose d'une protection anti-particules amovible qui protège le moteur de la poussière grossière. Pour protéger les blocs à batterie du quotidien difficile, ceux-ci ont été équipés d'un manteau de protection absorbant les chocs en caoutchouc.



ASC 9

GERADESCHLEIFER STRAIGHT GRINDER MEULEUSE DROITE



DE Der mobile Akku-Geradeschleifer ASC 9 von Suhner ist universell einsetzbar.

Die Maschine ist besonders geeignet für Arbeiten mit Faservliesbürsten und Fächerschleifern. Das Entfernen von Anlauffarben oder das Angleichen der Strichmattierung auf Oberflächen, z. B. bei Rechteck-Rohren, geht mit dem ASC 9 spielend von der Hand. Die Getriebeuntersetzung sorgt für ein hohes Drehmoment und eine gleichbleibende Arbeitsdrehzahl. Dies führt beim Bearbeiten der Oberfläche zu einem gleichbleibenden Schliffbild.

Der ASC 9 wurde nicht nur nach modernsten ergonomischen Gesichtspunkten konzipiert, er wurde auch mit effizienter Akku-Technologie ausgestattet. Die leistungsstarken Akku-Packs verfügen über ein intelligentes Batteriemanagement, welches für eine optimale Zusammenarbeit sämtlicher Komponenten sorgt.

Ebenfalls wird die Temperatur der Akku-Packs und der Maschine laufend überprüft. Bei Überhitzung bzw. Überlastung schaltet die Elektronik das Gerät ab. Der Geradeschleifer verfügt über einen abnehmbaren Partikelschutz, der den Motor vor grobem Staub schützt. Um die Akku-Packs im rauen Alltag zu schützen, wurden diese mit einem stoß-absorbierenden Schutzmantel aus Gummi ausgestattet.

EN The mobile battery straight grinder ASC 9 from Suhner is a universal solution.

The machine is ideal for work with nonwoven brushes and flap wheels. With the ASC 9, it couldn't be any easier to remove tarnishing or blend into brush matting, e.g. on square tubes. The reduction gears deliver a high torque and an unvarying working speed. The result is a uniform grinding pattern on the surface.

The ASC 9 was not only designed according to the latest ergonomic aspects, it has also been fitted with efficient battery technology. The powerful battery packs feature intelligent battery management that

safeguards the optimal interaction of all components.


Also the temperature of the battery pack and machine is monitored continuously. If overheated or overloaded, the device is switched off by the electronics. The straight grinder comes with a detachable guard that protects the motor from coarse dust. The battery packs themselves are housed in a shock absorbent rubber jacket that shields them from the hard knocks on the everyday building site.

FR La meuleuse droite à batterie mobile ASC 9 de Suhner s'utilise de façon universelle.

La machine convient particulièrement bien pour l'usinage avec des brosses en non-tissé et des roues à lamelles. L'élimination de couleurs de recui ou le lissage des polissages fin sur les surfaces par ex. sur des tubes rectangulaires, est un jeu d'enfant pour la ASC 9. Le réducteur permet un couple élevé et une vitesse de rotation stable. Grâce à ces atouts, l'usinage de la surface permet d'aboutir à un aspect de polissage uniforme.

L'ASC 9 n'a pas été seulement conçue selon les aspects ergonomiques les plus modernes, elle a été aussi équipée d'une technologie à batterie efficace. Les blocs à batterie très performants disposent d'une gestion de batterie intelligente qui permet une synergie optimale de tous les composants.

La température des blocs à batterie et de la machine sont également vérifiés en permanence. En cas de surchauffe ou de surcharge, le variateur électronique éteint l'appareil. La meuleuse droite dispose d'une protection anti-particules amovible qui protège le moteur de la poussière grossière. Pour protéger les blocs à batterie du quotidien difficile, ceux-ci ont été équipés d'un manteau de protection absorbant les chocs en caoutchouc.



Bristle Discs für: / Bristle discs for: / Disques Bristle pour: AKC 3



SUN Press 150/6/25 2SF Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	909 471
SUN Press 150/6/25 6SF Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	909 473
BDS 150 K 80 gelb / yellow / jaune Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	913 140
BDS 150 K 120 weiss / white / blanc Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	913 141
SUN Press 150/6/25 6SF Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	909 475
SUN Press 150/6/25 8AM Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	909 476

Fächerschleifer und Faservliesbürsten für: / Flap wheels and nonwoven brushes for: / Roues à lamelles et brosses en non-tissé pour: ASC 9



Fächerschleifer Flap wheels Roues à lamelles	
FSW 6030 K80 Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	903 339
FSW 6030 K120 Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	901 958
Faservliesbürsten kombiniert Nonwoven brushes combined Brosses en non-tissé combinées	
FVSK 4030 K100 Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	908 000
FVSK 4030 K150 Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	908 001



Kunststoff-Faservliesbürsten Plastic nonwoven brushes Brosses en non-tissé en plastique	
FVK 4030 K100 Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	907 996
FVK 4030 K180 Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	907 997
FVK 4030 K240 Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	907 998

Schleifbänder für: / Abrasives for: / Abrasifs pour: ATC 7



BSGB 30/533 FVW grob / coarse / grossier Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	908 591
BSGB 30/533 FVW mittel / medium / moyen Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	908 592
BSGB 30/533 FVW sehr fein / very fine / très fin Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	908 593

Schleifbänder für: / Abrasives for: / Abrasifs pour: ABC 7



BSGB 6/520 VA Korn / Grain / Grains 80 Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	900 837
BSGB 12/520 VA Korn / Grain / Grains 80 Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	900 847
BSGB 6/520 TZ K120 (A160) Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	908 827
BSGB 12/520 TZ K120 (A160) Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	908 834
BSGB 6/520 grob / coarse / grossier Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	900 860
BSGB FVW 12/520 grob / coarse / grossier Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	900 863
BSGB 12/520 FW mittel / medium / moyen Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	900 861
BSGB 12/520 mittel / medium / moyen Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	900 864
BSGB FVW 6/520 sehr fein / very fine / très fin Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	900 862
BSGB FVW 12/520 sehr fein / very fine / très fin Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.	900 865

ATC 7 Set / Rohrbandschleifer / Tube polisher / Polisseuse de tubes



1 Maschine, 2 Akku-Packs, 1 Ladegerät und Koffer
1 machine, 2 batteries and 1 charger
1 machine, 2 batteries et un chargeur
4 Anschlussleitungen für den internationalen Einsatz
4 connecting lines for international use
4 câbles raccordement pour utilisation internationale

Kapazität / Charge capacity / Capacité de charge
Spannung / Voltage / Tension
Drehzahl / Speed / Vitesse
Bandlänge / Belt dimensions / Dimensions de la bande
Gewicht Maschine inkl. Akku-Pack
Weight with battery pack
Poids avec bloc à batterie

Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.

4 Ah
18 V
7'000 min⁻¹
30 x 533 mm

2,9 kg

111 264 01



AKC 3 Set / Kehlnahtschleifer / Fillet weld grinder / Meuleuse pour soudures d'angle



1 Maschine, 2 Akku-Packs, 1 Ladegerät und Koffer
1 machine, 2 batteries and 1 charger
1 machine, 2 batteries et un chargeur
4 Anschlussleitungen für den internationalen Einsatz
4 connecting lines for international use
4 câbles raccordement pour utilisation internationale

Kapazität / Charge capacity / Capacité de charge
Spannung / Voltage / Tension
Drehzahl / Speed / Vitesse
Gewicht Maschine inkl. Akku-Pack
Weight with battery pack
Poids avec bloc à batterie

Arbeitsspindel / Working spindle / Broche de travail
Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde. **AKC 3 Set M14**
Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde. **AKC 3 Set 5/8"**

4 Ah
18 V
3'000 min⁻¹

2,2 kg

111 265 01
111 265 03



ABC 7 Set / Bandschleifer / Belt grinder / Ponceuse à ruban



1 Maschine, 2 Akku-Packs, 1 Ladegerät und Koffer
1 machine, 2 batteries and 1 charger
1 machine, 2 batteries et un chargeur
4 Anschlussleitungen für den internationalen Einsatz
4 connecting lines for international use
4 câbles raccordement pour utilisation internationale

Kapazität / Charge capacity / Capacité de charge
Spannung / Voltage / Tension
Drehzahl / Speed / Vitesse
Bandlänge / Belt dimensions / Dimensions de la bande
Gewicht Maschine inkl. Akku-Pack
Weight with battery pack
Poids avec bloc à batterie

Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.

4 Ah
18 V
7'000 min⁻¹
3/6/12 x 520 mm

2,4 kg

111 263 01



ASC 9 Set / Geradeschleifer / Straight grinder / Meuleuse droite



1 Maschine, 2 Akku-Packs, 1 Ladegerät und Koffer
1 machine, 2 batteries and 1 charger
1 machine, 2 batteries et un chargeur
4 Anschlussleitungen für den internationalen Einsatz
4 connecting lines for international use
4 câbles raccordement pour utilisation internationale

Kapazität / Charge capacity / Capacité de charge
Spannung / Voltage / Tension
Drehzahl / Speed / Vitesse
Gewicht Maschine inkl. Akku-Pack
Weight with battery pack
Poids avec bloc à batterie

Spannzange / collet / pince de serrage
Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde. **ASC 9 Set 6 mm**
Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde. **ASC 9 Set 1/4"**

4 Ah
18 V
9'000 min⁻¹

2,0 kg

111 266 01
111 266 03



ATC 7



Maschine ohne Zubehör / Machine without accessories / Machine sans accessoires
Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.

111 264 02

AKC 3



Maschine ohne Zubehör / Machine without accessories / Machine sans accessoires
Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde. **AKC 3 M14**
Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde. **AKC 3 5/8"**

111 265 02
111 265 04

ABC 7



Maschine ohne Zubehör / Machine without accessories / Machine sans accessoires
Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.

111 263 02

ASC 9



Maschine ohne Zubehör / Machine without accessories / Machine sans accessoires
Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde. **ASC 9 6 mm**
Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde. **ASC 9 1/4"**

111 266 02
111 266 04

AP 18 V 4 Ah / Akku-Pack / Battery / Batterie



Kapazität / Charge capacity / Capacité de charge
Spannung / Voltage / Tension
Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.

4 Ah
18 V
111 267 01

LG 4 A / Ladegerät / Charger / Chargeur



Spannung / Voltage / Tension
Inkl. 4 Anschlussleitungen / incl. 4 connecting lines / avec 4 câbles de raccordement
Bestell-Nr. / Part-No. / No. de cde.




120 ... 240V
50/60 Hz
111 268 01

Abrasive expert.

SUHNER®


Erleben Sie die Akku-Serie live im Internet:
Experience the battery series live on the internet:
Faites l'expérience de la série à batterie en direct sur internet:
www.suhner.com



 **Nutzen Sie die kostenlose Vor-Ort-Beratung.**
 **Ask for free consultation and demonstration on your premises.**
 **Sollicitez nos conseils gratuits sur place.**

Schweiz/Switzerland
SUHNER Abrasive
Expert AG
Postfach
CH-5201 Brugg
Phone 056 464 28 80
Fax 056 464 28 31
e-mail: info.sae@suhner.com

Deutschland/Germany
OTTO SUHNER GmbH
Postfach 1041
D-79701 Bad Säckingen
Phone 07761 557-0
Fax 07761 557-190
e-mail: info.de@suhner.com

Österreich/Austria
SUHNER SU-matic
Handelsgesellschaft mbH
Walkürengasse 11/1
A-1150 Wien
Phone 01 587 16 14
Fax 01 587 48 19
e-mail: office.at@suhner.com

Italien/Italy
SUHNER Italia S.r.l.
Via Filotti 2a
I-24123 Bergamo
Phone 035 22 06 98
Fax 035 22 59 65
e-mail: info.it@suhner.com

Frankreich/France
SUHNER France
S.A.S.
Z.A. La Passerelle – BP 27
F-68190 Ensisheim
Phone 03 89 82 39 96
Fax 03 89 82 38 46
e-mail: info.fr@suhner.com

Netherland/Benelux
SUHNER Benelux B.V.
Schapendreef 74
NL-4824 AM Breda
Phone 076 542 0 960
Fax 076 541 4 678
e-mail: info.benelux@suhner.com

Grossbritannien/Great Britain
SUHNER U.K. Ltd.
Unit No. 1
Pool Road Business Center
Nuneaton CV10 9AQ
Warwickshire UK
Phone 02476 384 333
Fax 02476 384 777
e-mail: info.uk@suhner.com

USA/Canada
SUHNER Industrial Products, LLC
Hwy. 411 S/Suhner Drive
P.O. Box 1234
Rome, GA 30162-1234
Phone 706 235 80 46
Fax 706 235 80 45
e-mail: abrasive.usa@suhner.com

Mexiko/Mexico
SUHNER Productos Industriales
Mexicanos, S.A. de C.V.
Boulevard Hidalgo 101-B
local 3 y 4 Col. Centro
San Juan del Rio, Querétaro
76800 México
Phone 427 272 3978
Fax 427 272 8108
e-mail: info.mx@suhner.com

Indien/India
SUHNER India Pvt. Ltd.
Plot No. 235 U2
Bommasandra Industrial Area
Bangalore 560 099
Phone 080 278 31 108
Fax 080 278 31 109
e-mail: abrasive.in@suhner.com

Australien/Australia
SUHNER Australia Pty. Ltd.
P.O. Box 607
Rydalmere, NSW 1701
Phone 02 96 38 66 00
Fax 02 96 38 77 33
e-mail: info.au@suhner.com

China
SUHNER (SUZHOU) Industrial Technology Ltd.
88 Jinling Road (E), House No. 2
Suzhou Industrial Park
Suzhou 215121, China
Phone 86 512 6287 7808
Fax 86 512 6287 7798
e-mail: info.china@suhner.com

www.suhner.com